



Crossproduct. Векторное произведение

Имя входного файла: `crossproduct.in`
Имя выходного файла: `crossproduct.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Даны два вектора в \mathbb{R}^3 . Вычислите их векторное произведение.

Формат входных данных

Во входном файле записаны три целых числа — координаты первого вектора, затем три целых числа — координаты второго вектора.

Формат выходных данных

Выведите три целых числа — координаты вектора, являющегося их векторным произведением.

Пример

<code>crossproduct.in</code>	<code>crossproduct.out</code>
1 0 0 0 1 0	0 0 1



Angle3d. Угол между векторами

Имя входного файла: `angle3d.in`
Имя выходного файла: `angle3d.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Даны два вектора в \mathbb{R}^3 . Вычислите угол между ними.

Формат входных данных

Во входном файле записаны три целых числа — координаты первого вектора, затем три целых числа — координаты второго вектора.

Формат выходных данных

Выведите одно действительное число — угол между данными векторами в радианах с точностью не менее 6 значащих знаков.

Пример

<code>angle3d.in</code>	<code>angle3d.out</code>
1 0 0 0 1 0	1.570796327



Orthogonal. Ортогональный вектор

Имя входного файла: `orthogonal.in`
Имя выходного файла: `orthogonal.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Дан ненулевой вектор. Найдите любой ненулевой целочисленный вектор, ортогональный данному.

Формат входных данных

Во входном файле записаны три целых числа — координаты вектора x_0, y_0, z_0 . Числа целые, не превосходят 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Выведите три целых числа — координаты ненулевого вектора, ортогонального данному.

Пример

<code>orthogonal.in</code>	<code>orthogonal.out</code>
1 1 1	1 -1 0



Hands. Руки Ктулху

Имя входного файла: `hands.in`
Имя выходного файла: `hands.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

У Ктулху на каждой руке — три пальца-отрезка, которые соединяются вместе в одной точке. Вы видите руку Ктулху, при этом конец первого пальца находится в точке (x_1, y_1, z_1) , конец второго пальца в точке (x_2, y_2, z_2) , конец третьего пальца — в точке (x_3, y_3, z_3) , а начала пальцев соединяются в точке (x_0, y_0, z_0) .

Определите, какую руку Ктулху вы видите — правую или левую.

Формат входных данных

Программа получает на вход 12 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3, x_0, y_0, z_0$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю. Гарантируется, что четыре данные точки не лежат в одной плоскости.

Формат выходных данных

Выведите слово `RIGHT`, если вы видите правую руку Ктулху или слово `LEFT`, если видите левую руку.

Пример

<code>hands.in</code>	<code>hands.out</code>
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0	RIGHT



Volume. Объем тетраэдра

Имя входного файла: volume.in
Имя выходного файла: volume.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Даны четыре точки в \mathbb{R}^3 . Определите объем тетраэдра с вершинами в этих точках.

Формат входных данных

Программа получает на вход 12 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3, x_4, y_4, z_4$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Выведите одно действительное число — объем тетраэдра с вершинами в данных точках, с точностью не менее 10^{-3} .

Пример

volume.in	volume.out
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1	0.166666667



Online. Точки на прямой

Имя входного файла: `online.in`
Имя выходного файла: `online.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Даны три точки в \mathbb{R}^3 . Определите, лежат ли они на одной прямой.

Формат входных данных

Программа получает на вход 9 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Если три данные точки лежат на одной прямой, выведите слово YES, иначе выведите слово NO.

Пример

<code>online.in</code>	<code>online.out</code>
1 0 0 0 1 0 0 0 1	NO



Onplane. Точки на плоскости

Имя входного файла: `onplane.in`
Имя выходного файла: `onplane.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Даны четыре точки в \mathbb{R}^3 . Определите, лежат ли они на одной плоскости.

Формат входных данных

Программа получает на вход 12 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3, x_4, y_4, z_4$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Если четыре данные точки лежат на одной плоскости, выведите слово YES, иначе выведите слово NO.

Пример

<code>onplane.in</code>	<code>onplane.out</code>
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0	NO



Distance1. Расстояние от точки до прямой

Имя входного файла: distance1.in
Имя выходного файла: distance1.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Дана точка и прямая, заданная двумя точками, в \mathbb{R}^3 . Найдите расстояние от этой точки до прямой.

Формат входных данных

Программа получает на вход 9 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю. Точки 2 и 3 не совпадают.

Формат выходных данных

Выведите расстояние от точки 1 до прямой, проходящей через точки 2 и 3 с точностью не менее 10^{-3} .

Пример

distance1.in	distance1.out
1 0 0 0 0 0 1 1 0	0.7071067812



Distance2. Расстояние от точки до отрезка

Имя входного файла: distance2.in
Имя выходного файла: distance2.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Дана точка и концы отрезка в \mathbb{R}^3 . Найдите расстояние от этой точки до отрезка.

Формат входных данных

Программа получает на вход 9 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю. Точки 2 и 3 не совпадают.

Формат выходных данных

Выведите расстояние от точки 1 до отрезка с концами в точках 2 и 3 с точностью не менее 10^{-3} .

Пример

distance2.in	distance2.out
0 0 0 1 1 1 2 2 2	1.7320508076



Plane1. Уравнение плоскости по трем точкам

Имя входного файла: plane1.in
Имя выходного файла: plane1.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Постройте уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки.

Формат входных данных

Программа получает на вход 9 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю, точки не лежат на одной прямой.

Формат выходных данных

Выведите четыре целых числа A, B, C, D — коэффициенты уравнения плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$, проходящей через заданные точки.

Пример

plane1.in	plane1.out
0 0 0 0 0 1 0 1 0	1 0 0 0



Plane2. Точки на плоскости

Имя входного файла: plane2.in
Имя выходного файла: plane2.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

По данному уравнению плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ найдите три точки, не лежащие на одной прямой, через которые проходит данная плоскость.

Формат входных данных

Программа получает на вход 4 целых числа — коэффициенты A, B, C, D уравнения плоскости. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Программа должна вывести 9 действительных чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3$ — координаты трех точек, задающих данную плоскость с точностью, не менее 6 значащих цифр.

Пример

plane2.in	plane2.out
1 1 1 -1	1 0 0 0 1 0 0 0 1



Perpendicular1. Основание перпендикуляра

Имя входного файла: perpendicular1.in
Имя выходного файла: perpendicular1.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Дана точка и плоскость. Найдите основание перпендикуляра, опущенного из данной точки на плоскость.

Формат входных данных

Программа получает на вход 3 целых числа x_0, y_0, z_0 — координаты точки и 4 целых числа — коэффициенты A, B, C, D уравнения плоскости. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Программа должна вывести 3 действительных числа — координаты основания перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную плоскость с точностью не менее 6 значащих знаков.

Пример

perpendicular1.in	perpendicular1.out
1 1 1	0.3333333333 0.3333333333
1 1 1 -1	0.3333333333



Intersection. Пересечение прямой и плоскости

Имя входного файла: `intersection.in`
Имя выходного файла: `intersection.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Дана прямая и плоскость. Найдите точку пересечения прямой и плоскости.

Формат входных данных

Программа получает на вход 6 целых чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ — координаты двух несовпадающих точек, задающих прямую и 4 целых числа — коэффициенты A, B, C, D уравнения плоскости. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю.

Формат выходных данных

Программа должна вывести 3 действительных числа — координаты точки пересечения, данной прямой с данной плоскостью с точностью не менее шести значащих цифр. Если прямая и плоскость не пересекаются — выведите одно число 0. Если прямая целиком лежит в плоскости, выведите одно число 1.

Пример

<code>intersection.in</code>	<code>intersection.out</code>
<code>0 0 0</code>	<code>0.3333333333 0.3333333333</code>
<code>1 1 1</code>	<code>0.3333333333</code>
<code>1 1 1 -1</code>	



Tetrahedron. Правильный тетраэдр

Имя входного файла: `tetrahedron.in`
Имя выходного файла: `tetrahedron.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Даны координаты трех точек в \mathbb{R}^3 , являющиеся вершинами равностороннего треугольника.
Найдите четвертую точку, образующую с тремя данными правильный тетраэдр.

Формат входных данных

Программа получает на вход 9 действительных чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3$ — координаты трех точек.

Формат выходных данных

Программа должна вывести 3 действительных числа — координаты четвертой вершины правильного тетраэдра с точностью не менее шести значащих цифр.

Пример

<code>tetrahedron.in</code>	<code>tetrahedron.out</code>
<code>0 0 0</code>	<code>0.5000000000 0.2886751333</code>
<code>1 0 0</code>	<code>0.8164965809</code>
<code>0.5 0.8660254 0</code>	



Distance3. Расстояние между двумя прямыми

Имя входного файла: distance3.in
Имя выходного файла: distance3.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Найдите расстояние между двумя заданными прямыми в \mathbb{R}^3 .

Формат входных данных

Программа получает на вход 12 чисел $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, x_3, y_3, z_3, x_4, y_4, z_4$. Числа — целые, не превосходят 1000 по модулю. Точки 1 и 2, а также 3 и 4 не совпадают.

Формат выходных данных

Выведите расстояние между прямыми, первая проходит через точки 1 и 2, вторая проходит через точки 3 и 4. Точность вывода не менее шести значащих цифр.

Пример

distance3.in	distance3.out
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1	2



Perpendicular2. Перпендикуляр к прямой

Имя входного файла: perpendicular2.in
Имя выходного файла: perpendicular2.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Дана точка и прямая, заданная двумя точками. Найдите основание перпендикуляра, опущенного из данной точки на прямую.

Формат входных данных

Программа получает на вход 3 целых числа x_0, y_0, z_0 — координаты точки, из которой опущен перпендикуляр, в следующих двух строках — числа $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ — координаты двух различных точек на прямой.

Формат выходных данных

Программа должна вывести 3 действительных числа — координаты основания перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную прямую с точностью не менее 6 значащих знаков.

Пример

perpendicular2.in	perpendicular2.out
0 0 0	0.333333 0.666667 0.333333
0 1 0	
1 0 1	



Tangent. Касательные к сфере

Имя входного файла: `tangent.in`
Имя выходного файла: `tangent.out`
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти:

Дана сфера и две точки. Постройте касательные к сфере плоскости, проходящие через данные точки, и найдите точки касания плоскостей со сферой.

Формат входных данных

Программа получает на вход 3 целых числа x_0, y_0, z_0 — координаты центра сферы. Во второй строке записано целое положительное число r — радиус сферы. В следующих двух строках — числа $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2$ — координаты двух различных точек, через которые должны проходить касательные.

Формат выходных данных

Программа должна вывести целое число k — количество различных касательных плоскостей, которые можно провести через данные точки к сфере. В следующих k строках необходимо вывести координаты точек касания данных плоскостей со сферой.

Пример

<code>tangent.in</code>	<code>tangent.out</code>
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0	2 1 0 1 1 1 0
1 1 1 3 0 4 3 2 1 5	2 2 3 3 -0.28571428571428537 1.8571428571428577 3.5714285714285716
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1	1 0 1 0