

Задача А. Малыш и Карлсон

Имя входного файла: karlsson.in
Имя выходного файла: karlsson.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

На свой День рождения Малыш позвал своего лучшего друга Карлсона. Мама испекла его любимый пирог прямоугольной формы $a \times b \times c$ сантиметров. Карлсон знает, что у Малыша еще есть килограмм колбасы. Чтобы заполучить ее, он предложил поиграть следующим образом: они по очереди нарезают пирог на две ненулевые по объему прямоугольные части с целыми измерениями и съедают меньшую часть (в случае, когда части равные, можно съесть любую). Проигрывает тот, кто не может сделать хода (то есть когда размеры будут $1 \times 1 \times 1$). Естественно, победителю достается колбаса.

Малыш настаивает на том, чтобы он ходил вторым.

Помогите Карлсону выяснить, сможет ли он выиграть, и если сможет — какой должен быть его первый ход для этого.

Считается, что Малыш всегда ходит оптимально.

Формат входных данных

Во входном файле содержится 3 целых числа a, b, c ($1 \leq a, b, c \leq 5000$) — размеры пирога.

Формат выходных данных

В случае, если Карлсон не сможет выиграть в Малыша, выведите NO. В противном случае в первой строке выведите YES, во второй — размеры пирога после первого хода Карлсона в том же порядке, что и во входном файле.

Примеры

karlsson.in	karlsson.out
1 1 1	NO
2 1 1	YES 1 1 1

Задача В. Вас снова замякали!

Имя входного файла: labyrinth.in
Имя выходного файла: labyrinth.out
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Два котёнка попали в запутанный лабиринт со множеством комнат и переходов

между ними. Котятя долго по нему плутали, обошли все комнаты по много раз, нашли выход (да даже и не один, а несколько), в общем, изучили там всё, что смогли. Теперь этот лабиринт котятя используют в своих играх.

Чаще всего котятя играют в следующую игру: начиная в какой-то комнате лабиринта, котятя поочередно выбирают, в какую из комнат им перейти. Котятя изначально находятся в одной комнате и ходят вместе. Как только котёнок, который должен выбрать следующую комнату, не может этого сделать, он признаётся проигравшим. Обычно в таких играх выигрывающий игрок стремится выиграть как можно быстрее, а проигрывающий стремится как можно дольше оттянуть свое поражение. Но у котят свои представления о победе и поражении. Если котёнок знает, что, начиная из текущей комнаты, он выиграет (вне зависимости от действий другого котёнка), то он стремится играть как можно дольше, чтобы продлить себе удовольствие от выигрыша (естественно, при этом выигрывающий котёнок должен гарантировать себе, что будет постоянно уверен в выигрыше). Котёнок, который знает, что проиграет (при условии, конечно, что другой котёнок будет действовать оптимально), старается проиграть как можно быстрее, чтобы начать новую игру, в которой и взять реванш.

Если котятя будут ходить бесконечно долго, но никто из них не сможет выиграть, то котятя считают игру завершившейся вничью и замякивают Вас.

Вас попросили для каждой комнаты в лабиринте узнать, выиграет или проиграет котёнок, начинающий ходить из данной комнаты. Если котёнок, начинающий из этой комнаты, выигрывает, требуется узнать максимальное количество ходов, которое он сможет играть, если же проигрывает — минимальное количество, которое ему придётся играть.

Формат входных данных

В первой строке ввода находятся два числа n и m — число комнат и переходов между комнатами в лабиринте ($1 \leq n \leq 100\,000$, $0 \leq m \leq 100\,000$). Далее следует m строк с описаниями переходов. Описание перехода состоит из двух чисел a и b , означающих, что котёнок, начинающий игру в комнате с номером a , может выбрать комнату b в качестве следующей.

Формат выходных данных

Выведите n строк — для каждой комнаты результат игры для котёнка, который начнет игру из этой комнаты. Если игра закончится вничью, выведите «DRAW». Если начинающий котёнок выиграет, выведите «WIN K», где K — количество ходов, которые сможет играть выигрывающий котёнок. Если котёнок сможет играть сколько угодно долго, сохраняя возможность в любой момент выиграть, выведите «WIN INF». Если котёнок, начинающий из этой комнаты, проиграет, выведите «LOSE K»,

где K — количество ходов, которые придется играть проигрывающему котёнку. Если же котёнку придется играть сколь угодно долго, при том, что его соперник сможет в любой момент выиграть, выведите «LOSE INF».

Примеры

labyrinth.in	labyrinth.out
4 4	LOSE 2
1 2	WIN 1
1 3	WIN 1
2 4	LOSE 0
3 4	
6 6	DRAW
1 2	DRAW
2 3	DRAW
3 4	DRAW
4 1	WIN 1
4 5	LOSE 0
5 6	
6 6	LOSE INF
1 2	WIN INF
2 3	LOSE INF
3 4	WIN INF
4 1	LOSE 0
2 6	LOSE 0
4 5	