

## Задача А. Задача для второклассника

Имя входного файла: `stdin`  
Имя выходного файла: `stdout`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам даны два числа. Необходимо найти их произведение.

### Формат входных данных

Входные данные состоят из двух строк, на каждой из которых находится целое одно **целое** число, длина которого не превосходит двухсот пятидесяти тысяч символов.

### Формат выходных данных

Выведите произведение данных чисел.

### Примеры

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>
2	4
2	

## Задача В. Новая настолка

Имя входного файла: `game.in`  
Имя выходного файла: `game.out`  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Игорь и Дима решили создать новую увлекательную настолку для ЛКШ.

Игорь уже придумал правила этой игры. В эту игру играют два игрока. В начале игры перед игроками выкладывают  $m$  кучек камней. В кучке с номером  $i$  находится  $a_i$  камней. Затем игроки ходят по очереди. На своём ходу игрок берёт любое неотрицательное число камней из какой-то кучи и убирает их. Если игрок не может сделать ход, он проигрывает.

Игорю очень нравится идея игры, поэтому он решил провести её сегодня вечером. Однако ребята ещё не выбрали сколько будет кучек камней и сколько будет камней в каждой куче. Они договорились только о том, что  $1 \leq m \leq n$  и  $1 \leq a_i \leq x$ . Кроме того, Игорь любит число два, поэтому он хочет выбрать кучки камней так, чтобы при оптимальной игре победил второй игрок. Игорю стало интересно, сколько же есть способов выбрать кучки камней при заданных ограничениях. Два способа считаются различными, если число кучек камней различается или есть хотя бы одна кучка, в которой будет разное число камней. Так как это число может быть очень большим, выведите его по модулю  $10^9 + 7$ .

### Формат входных данных

В первой строке входного файла заданы два целых числа  $n$  и  $x$  ( $1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq x \leq 10^5$ ).

### Формат выходных данных

Выведите единственное число — количество способов выбрать кучки камней так, чтобы победил второй игрок, по модулю  $10^9 + 7$ .

### Примеры

<code>game.in</code>	<code>game.out</code>
2 2	2

## Задача С. Очень простая сумма

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 3 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Даны два массива  $a$  и  $b$ , каждый из которых состоит из  $n$  целых чисел. Требуется посчитать очень простую сумму:

$$\sum_{1 \leq x \leq n} \sum_{1 \leq y \leq n} \sum_{1 \leq z \leq n} \sum_{1 \leq w \leq n} (a_x + a_y + a_z + a_w)^{(b_x \oplus b_y \oplus b_z \oplus b_w)} \pmod{998244353}$$

### Формат входных данных

В первой строке входных данных задано единственное число  $n$  — количество элементов в массивах  $a$  и  $b$ .

Вторая строка содержит  $n$  целых чисел  $a_i$ , разделенных пробелом — элементы массива  $a$ .

Третья строка содержит  $n$  целых чисел  $b_i$ , разделенных пробелом — элементы массива  $b$ .

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq a_i, b_i \leq 500$$

### Формат выходных данных

Выведите единственное число — значение очень простой суммы.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	1
1	
1	
5 227 67 445 67 213 297 171 324 493 354	42

## Задача D. Медальки

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вы владеете магазином, в котором работают  $N$  человек. Каждый работник приходит на работу по фиксированному расписанию.  $i$ -й работник повторяет следующий цикл: работает  $A_i$  дней подряд, затем отдыхает  $A_i$  дней подряд.

Каждый день, начиная с текущего, вы будете приходить на работу и выдавать медаль произвольному работнику по вашему выбору. (Если в данный день на работе не присутствует никто из работников, вы не выдаете медаль никому)

За какое минимальное количество дней каждый работник получит  $K$  или более медалей.

### Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа  $n$  и  $k$  ( $1 \leq n \leq 18, 1 \leq k \leq 10^5$ ). Вторая строка содержит  $n$  целых чисел  $A_1, A_2, \dots, A_n$  ( $1 \leq A_i \leq 10^5$ ).

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число - ответ на задачу.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 2 3	10
10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	199
2 5 1234 5678	10

## Задача Е. Веселые коробочки

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 6 секунд  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вова получил на день рождения  $N$  коробочек с задачками по комбинаторике. Всего есть  $M$  различных задач, пронумерованных от 1 до  $M$ . Чтобы не хранить лишний мусор, Вова решил выбрать несколько коробочек так, чтобы каждая задача встретилась хотя бы в одной из них, а все остальные безвозвратно уничтожить.

Помогите Вове выяснить, сколькими способами он может сделать это.

### Формат входных данных

В первой строке вводятся два числа  $N$  и  $M$  ( $1 \leq N \leq 10^6, 1 \leq M \leq 20$ ).

Следующие  $N$  строк содержат описание коробочек.

$i$ -ая строка содержит число  $K_i$  обозначающее кол-во задач и  $K_i$  чисел — номера задач, лежащих в этой коробочке.

### Формат выходных данных

Выведете единственное число — ответ по модулю  $10^9 + 7$

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3	7
3 3 1 1 1 2 1 3	1
4 5 2 2 3 2 1 2 4 1 2 3 5 4 1 2 4 5	6

## Задача F. Древо знаний

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 4 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Однажды Биба попросил Боба решить следующую задачу:

Дано дерево  $T$  из  $N$  вершин и целое число  $K$ . Пусть  $f(S)$  — минимальное количество вершин в поддереве  $T$  таком, что оно содержит все черные вершины. Для каждого способа раскрасить  $K$  вершин дерева в черный посчитайте сумму  $f(S)$ .

Так как ответ может быть очень большим, Биба просил найти ответ по модулю 924844033. Но так как он довольно странная личность, то он попросил найти ответ для каждого  $K = 1, 2, \dots, N$ .

### Формат входных данных

В первой строке содержится целое число  $N$  — количество вершин дерева ( $1 \leq N \leq 200000$ ). В следующих  $N - 1$  строках содержатся пары чисел  $(u_i, v_i)$  — ребра дерева ( $1 \leq u_i, v_i \leq N$ ).

### Формат выходных данных

Выведите  $N$  целых чисел.  $i$ -е число должно являться ответом на задачу для  $K = i$  по модулю 924844033.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1 2 2 3	3 7 3
4 1 2 1 3 1 4	4 15 13 4
7 1 2 2 3 2 4 4 5 4 6 6 7	7 67 150 179 122 45 7

## Задача G. Камеры безопасности

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В Берендеевых полянах находятся  $N$  перекрестков и  $M$  дорог. Дорога под номером  $i$  соединяет перекрестки  $A_i$  и  $B_i$ .

Охранник базы решил установить некоторое количество камер видеонаблюдения на перекрестках. Каждый перекресток может иметь не более 1 камеры наблюдения. По всем способам установить камеры, посчитайте такие, что в зоне видимости находится четное количество дорог.

Дорога находится в зоне видимости, если хотя бы на одном из концов дороги находится камера.

### Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа  $N$  и  $M$  ( $2 \leq N \leq 40, 1 \leq M \leq N \cdot (N - 1)/2$ ) — количество перекрестков и количество дорог. Следующие  $M$  строк содержат пары целых чисел  $u_i, v_i$  ( $1 \leq u_i, v_i \leq N$ ) — дороги на территории базы.

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 2 1 2 2 3	6
20 3 5 6 3 4 1 2	458752

## Задача Н. Учимся считать

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Даны два массива целых чисел  $A$  и  $B$  длины  $2^N$ . Для каждого  $k$  от 0 до  $2^N - 1$  посчитайте

$$\sum_{i|j=k, i \& j=0} A_i \cdot B_j$$

### Формат входных данных

Первая строка содержит целое число  $N$  ( $1 \leq N \leq 19$ ).

Вторая строка содержит  $2^N$  целых чисел  $A_i$  ( $0 \leq A_i \leq |10^4|$ ).

Третья строка содержит  $2^N$  целых чисел  $B_i$  ( $0 \leq B_i \leq |10^4|$ ).

### Формат выходных данных

Выведите  $2^N$  целых чисел — ответ на задачу для каждого  $k$  от 0 до  $2^N - 1$ .

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 5 1 6 3 9 8 2 5	45 49 64 102
3 9 7 0 0 2 6 3 7 8 2 1 1 1 1 9 7	72 74 9 16 25 68 107 196